

O B W I E S Z C Z E N I E

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021 r. poz. 735); art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) ;

w związku z wnioskiem z dnia 2.03.2022 r. Gminy Błażowa Pl. Jana II 1 36-030 Błażowa, w imieniu której występuje Burmistrz Błażowej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kąkolówka - Głębokie w km 0+000 do 2+390 na działce o nr 1802 ewidencyjnym w miejscowości Kąkolówka.

BURMISTRZ BŁAŻOWEJ

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

- 1) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został wystarczający materiał dowodowy niezbędny do wydania w/w decyzji;
- 2) wydana została opinia sanitarna przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie z dnia 11.03.2022 znak sprawy: PSNZ.9022.5.26.2022 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- 3) wydana została opinia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krosno z dnia 16 marca 2022 znak sprawy: RZ.ZZŚ.1.435.31.2022.KŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
- 4) wydana została opinia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 maja 2022 znak sprawy: WOOS.4220.17.8.2022.BM.4. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:
 1. Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00,
 2. Konserwacja rowów przydrożnych zostanie przeprowadzona poza okresem rozrodu płazów tj. poza terminem od 1 marca do 30 czerwca.
 3. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a. grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;

- b. pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie np. matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 m x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
- c. wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
- d. przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
- e. w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże;
w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych - gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miążgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze (np. torfową),
- f. pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
- g. nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
- h. w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

W związku z powyższym strona może zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia/wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Błazowej w godzinach pracy Urzędu.

Zmierzając do realizacji zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, informuję, że w powyższym terminie istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W tym samym terminie strona może również złożyć nowe dowody lub zgłosić żądanie o przeprowadzenie dodatkowych dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia

sprawy.

POUCZENIE

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.


W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawione zostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. wnioskodawca
2. strony poprzez obwieszczenia
3. a/a, M.Sowa

Z up. Burmistrza Białowej

mgr Małgorzata Sowa
Inspektor

Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Białowej, m. Kąkolówka oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego Białowa, wywieszono w dniach 1.09.2022 – 15.09.2022 r.